




CATALOGUE

2025

ACCESSOIRES
DE SOUDAGE



Il se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis, images non contractuelles.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645664



SOMMAIRE

P. 3	Sommaire
	Accessoires de soudage
P. 6	Jeux de câbles
P. 7	Pince porte électrodes
P. 8	Pincés de masse/arc-air
P. 9	Brosses/Marteaux à piquer
P. 10	Raccords/Embases
P. 11	Câble de soudage
P. 12	Carré magnétique
P. 13	Étuves pour électrodes
P. 14	Accessoires pour tubes
P. 15	Autres accessoires MMA
P. 16	Masques de soudage
	Accessoires protection
P. 24	Gants
P. 25	Vêtements
P. 26	Rideaux
P. 27	Couvertures de protection
	Accessoires MIG
P. 28	Sprays
P. 30	Autres consommables MIG
	Accessoires TIG
P. 32	Autres accessoires TIG
	Accessoires SPOT
P. 34	Bras
P. 35	Électrodes
P. 36	Électrodes capsule
P. 37	Supports électrodes
P. 38	Tubes
P. 39	Autres accessoires SPOT
P. 40	Services Electrex





**ACCESSOIRES >>>>
DE SOUDAGE**






ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Jeux de câbles


Jeux de câbles 200A




Jeux de câbles 250A



Jeux de câbles 300A



Jeux de câbles 400A



Jeux de câbles 500A



Jeux de câbles 600A



Jeux de câbles 1000A



Jeux de câbles

Jeux de câbles 200A (3m+2m)	PF109808
Jeux de câbles 250A (3m+2m)	PF109809
Jeux de câbles 300A (4m+3m)	PF109810
Jeux de câbles 400A (4m+3m)	PF109818
Jeux de câbles 500A (4m+3m)	PF109812
Jeux de câbles 600A (4m+3m)	PF109813
Jeux de câbles 1000A (4m+3m)	PF104519

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Pince porte électrodes



Pince porte électrodes ECO



Pince porte électrodes ECO 160A	CO7ASL16008
Pince porte électrodes ECO 200A	CO7ASL20012
Pince porte électrodes ECO 300A	CO7ASL30005
Pince porte électrodes ECO 400A	CO7ASL40005
Pince porte électrodes ECO 600A	CO104538

Pince porte électrodes OPTIMAL



Pince porte électrodes OPTIMAL 300A	CO7ASL30002
Pince porte électrodes OPTIMAL 400A	CO7ASL40002
Pince porte électrodes OPTIMAL 500A	CO7ASL50002
Pince porte électrodes OPTIMAL 600A	CO7ASL60002

Pince porte électrodes SAMSON




Pince porte électrodes SAMSON 300A	CC103043
Pince porte électrodes SAMSON 400A	CC103044
Pince porte électrodes SAMSON 600A	CC114283

Pince porte électrodes ROTATIVO



Pince porte électrodes rotativo 300A	CC104539
Pince porte électrodes rotativo 400A	CC103601
Pince porte électrodes rotativo 600A	CC103602

Pince porte électrodes 90° PROGRESS



Pince porte électrodes 90° Progress 600A	CC104536
--	----------



ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Pinces de masse/arc-air

Pince de masse OX 200A



Pince de masse OX 250A



Pince de masse OX 300A



Pince de masse OX 400A



Pince de masse OX 500A



Pince de masse laton OX 200A




Pince de masse laton OX 300A



Pince de masse laton OX 600A



Pince de masse acier OX 600A




Pince de masse laton OX 700A



Masse magnétique 600A



Torche arc-air



Pinces de masse/arc-air/Arc-Air

Pince de masse OX 200A	CO7AMS20011
Pince de masse OX 250A	CO7AMS25006
Pince de masse OX 400A	CO7AMS40007
Pince de masse OX 500A	CO7AMS50009
Pince de masse laton OX 200A	CC114280
Pince de masse laton OX 400A	CC114281
Pince de masse laton OX 600A	CC114282
Pince de masse acier OX 600A	CO7AMS60010
Pince de masse laton OX 700A	CO7AMS70010
Masse magnétique 600A	CC114284
Torche arc-air ELECTREX 800A 2mt	CO7AA60017
Torche arc-air ELECTREX 800A 5mt	CO114422
Torche arc-air ELECTREX 1000A 2mt	CO7AA80017
Torche arc-air ELECTREX 1000A 5mt	CO114423

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Brosses/Marteaux à piquer



Brosse/Marteau à piquer



Brosse acier 2 rangs



Brosse acier 4 rangs



Brosse inox 4 rangs



Marteau à piquer 225g




Marteau à piquer 525g



Marteau à piquer métallique



Marteau à piquer métallique poignée ergonomique



Brosses/Marteaux à piquer


Brosse/Marteau à piquer	CO7PM1265250
Brosse acier 2 rangs	CO7PS1295252
Brosse acier 4 rangs	CO7PS1300254
Brosse inox 4 rangs	CO7PS2295254
Marteau à piquer 225g	CO8PC225
Marteau à piquer 525g	CO8PC525
Marteau à piquer métallique	CC114278
Marteau à piquer métallique avec poignée ergonomique	CC114279



ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Raccords/Embases


**Raccord mâle
25mm²**



**Raccord mâle
50mm²**



**Raccord mâle
70mm²**



**Raccord mâle
95mm²**



**Raccord mâle
120mm²**



**Raccord femelle
25mm²**



**Raccord femelle
50mm²**



**Raccord femelle
70mm²**



**Raccord femelle
95mm²**



**Raccord réduction m-f
25-50mm²**



**Embase femelle
25mm²**



**Embase femelle
50mm²**



**Embase femelle
70mm²**




**Embase mâle
70mm²**



Raccords/Embases

Raccord mâle 25mm ²	CO7USM02525
Raccord mâle 50mm ²	CO7USM05050
Raccord mâle 70mm ²	CO7USM07070
Raccord mâle 95mm ²	CO7USM09595
Raccord mâle 120mm ²	CO104910
Raccord femelle 25mm ²	CO7USF02525
Raccord femelle 50mm ²	CO7USF05050
Raccord femelle 70mm ²	CO7USF07070
Raccord femelle 95mm ²	CO7USF09595
Raccord réduction m-f 25-50mm ²	CO7USMF2550
Embase femelle 25mm ²	CO9NSF02525
Embase femelle 50mm ²	CO9NSF05050
Embase femelle 70mm ²	CO9NSF07070
Embase mâle 70mm ²	CO105762



Câble de soudage

Câble de soudage 10mm²	MP09130100F00
Câble de soudage 16mm²	MP09130160F00
Câble de soudage 25mm²	MP09130250F00
Câble de soudage 35mm²	MP09130350F00
Câble de soudage 50mm²	MP09130500F00
Câble de soudage 70mm²	MP09130700F00
Câble de soudage 95mm²	MP09130950F00
Câble de soudage 120mm²	MP09131200F00



ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Carrés magnétiques

Carré magnétique 12kg



Carré magnétique 20kg



Carré magnétique 36kg



Carré magnétique 43kg



Carrés magnétiques

Carré magnétique 12kg	CC114285
Carré magnétique 20kg	CC114286
Carré magnétique 36kg	CC114287
Carré magnétique 43kg	CC114288



Étuve 5kg sans thermostat



Étuve 9kg avec thermostat



Étuve 22kg avec thermostat et roues



Étuve 200kg avec thermostat



Étuves pour électrodes

Étuve 5kg sans thermostat	CC102467
Étuve 9kg avec thermostat	CC102468
Étuve 22kg avec thermostat et roues	CC102469
Étuve 200kg avec thermostat	CC103612




ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Acessoires pour tubes

Support de tube(1/2-36") - 900Kg



Pince serrage tubes 1-12.5" (25-60mm)



Pince serrage tubes 2-6" (50-150mm)



Pince serrage tubes 5-14" (125-360mm)




Support tubes HJ (28-49" / 735-1190mm) 1135 Kg



Support tubes HJ (32-52" / 810-1320mm) 2500 Kg



Roue en acier pour support tubes HJ



Roue en caoutchouc support tubes HJ



Acessórios para tubos

Support de tube(1/2-36") - 900Kg	CC115641
Pince serrage tubes 1-12.5" (25-60mm)	CC114848
Pince serrage tubes 2-6" (50-150mm)	CC114849
Pince serrage tubes 5-14" (125-360mm)	CC114850
Support tubes HJ (28-49" / 735-1190mm) 1135 Kg	CC114851
Support tubes HJ (32-52" / 810-1320mm) 2500 Kg	CC114855
Roue en acier pour support tubes HJ	CC114852
Roue en caoutchouc support tubes HJ	CC114853



Support magnétique pince porte électrodes



Valise 42x34x25



Outros acessórios MMA

Support magnétique pince porte électrodes	CC109735
Valise 42X34X25	CO6P246423425



MASQUE AUTOMATIQUE X413 AIR

Caractéristiques

Masque automatique

Masque automatique X413 AIR

CC113287



Batterie au lithium
remplaçable, alimentée
par l'énergie solaire




Forme 3D



Haute résistance
aux chocs



Zone de visualisation
107x75 mm



Masque breveté



Vue de côté



Fonction
meulage



Clair/foncé
0.1~1.0 seg.



Caractéristiques techniques

Classe optique	1 / 1 / 1 / 1
Détecteurs d'arc	4
État clair	DIN 3.5
État foncé	DIN 5~8/9~13
Contrôle des ombres	Interno controllo digital
Contrôle de la sensibilité	Low-High, Controllo display digital
Protection UV / IR	DIN 16
L'heure du changement clair pour foncé	1/25,000 s 0.1~1.0 s
Faible taux d'ampérage en TIG	≥ 2 amps
Faible taux d'ampérage en TIG	Sim
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C

Caractéristiques techniques


Débit d'air	Min.	165+lpn (5.8+cfm)
	Std.	170+lpn (6+cfm)
	Max.	210+lpn (7.4+cfm)
Batterie	Type	Li-ion
	Durée std.	170+lpn - 9 hours 210+lpn - 6 hours
	Durée ext.	170+lpn - 15 hours 210+lpn - 9 hours
	Temps de charge std.	1h
	Temps de charge ext.	2h
Filtre	Filtre	99.997%
	Avis	Visuel/Son/Vibration
Température de fonctionnement		-5°C to 55°C
Poids (Batterie Std.)		1020gr

MASQUE AUTOMATIQUE X413 AIR

Pièces détachées



Filtre de protection intérieur X 413 AIR



Filtre de protection extérieur X 413 AIR



Filtre de protection fumée X 413 AIR



Filtre de protection latéral X 413 AIR



Serre-tête X 413 AIR



Bande anti-sueur X 413 AIR




Bande arrière X 413 AIR



Filtre particules X 413 AIR



Pré-filtre latéral X 413 AIR



Filtre anti-projections X 413 AIR



Pièces détachées

Filtre de protection intérieur X 413 AIR	CC116233
Filtre de protection extérieur X 413 AIR	CC116232
Filtre de protection fumée X 413 AIR	CC116236
Filtre de protection latéral X 413 AIR	CC116237
Serre-tête X 413 AIR	CC116238
Bande anti-sueur X 413 AIR	CC116239
Bande arrière X 413 AIR	CC116240
Filtre particules X 413 AIR	CC116242
Pré-filtre latéral X 413 AIR	CC116243
Filtre anti-projections X 413 AIR	CC116244



MASQUE AUTOMATIQUE X413

Caractéristiques

Masque automatique

Masque automatique X413


CC111222



Batterie au lithium
alimentée par la lumière
du soleil



Zone visualisation
100x73



Construction en
polyamide



Foncé/clair
0.25~0.8 seg.



foncé/clair
réglable



Ajustement foncée
DIN 4-8/DIN 9-13



Léger
540gr




Fonction
meulage



Caractéristiques techniques

Proteção UV / IR	DIN 1 - DIN 16
Teinte claire	DIN 3
Teinte foncée	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13
N° de capteurs d'arc	4
Temps de réaction	0,1-1,0 seg
Sensibilité	Réglable
Température de fonctionnement	-10°C — +55°C
Fonction meulage	Externe



Fonctions

1	Sélecteur de mode
2	Indicateur batterie faible
3	Bouton de test
4	Sélection de teinte
5	Temps de réaction état foncé/clair
6	Temps de passage état foncé/clair

MASQUE AUTOMATIQUE X413

Pièces détachées



Filtre de protection intérieur X-413



Filtre de protection extérieur X-413



Bande anti-sueur X-413



Serre-tête X-413



Pièces détachées

Filtre de protection intérieur X-413	CC111433
Filtre de protection extérieur X-413	CC111432
Bande anti-sueur X-413	CC111436
Serre-tête X-413	CC111435



MASQUE AUTOMATIQUE S413

Caractéristiques


Masque automatique

Masque automatique S413


CC111221



Batterie au lithium
alimentée par la lumière
du soleil



Zone visualisation
98x43



Construction en
polyamide



Foncé/clair
0.25~0.8 seg.



foncé/clair
réglable



Ajustement foncée
DIN 4-8/DIN 9-13



Léger
500gr




Fonction
meulage



Caractéristiques techniques

Proteção UV / IR	DIN 1 - DIN 16
Teinte claire	DIN 3
Teinte foncée	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13
N° de capteurs d'arc	4
Temps de réaction	0,1-1,0 seg
Sensibilité	Regulável
Température de fonctionnement	-10°C — +55°C
Fonction meulage	Externa



Fonctions

1	Sélecteur de mode
2	Indicateur batterie faible
3	Bouton de test
4	Sélection de teinte
5	Temps de réaction état foncé/clair
6	Temps de passage état foncé/clair

MASQUE AUTOMATIQUE S413

Pièces détachées



Filtre de protection intérieur S-413



Filtre de protection extérieur S-413



Bande anti-sueur S-413



Serre-tête S-413



Pièces détachées

Filtre de protection intérieur S-413	CC111428
Filtre de protection extérieur S-413	CC111427
Bande anti-sueur S-413	CC111431
Serre-tête S-413	CC111430



MASQUES DE SOUDAGE

Caractéristiques

Masque à main MM1010



Masque à tête MC1010



Masque à tête visière mobile
MC1010FU



Máscaras manuais

Masque à main MM1010	PF109634
Masque à tête MC1010	PF109633
Masque à tête visière mobile MC1010FU	PF108880



Verre filtrant



Verre transparent



Vidros

Verre filtrant DIN10 50X105mm	CO9GI1050105
Verre filtrant DIN11 50X105mm	CO9GI1150105
Verre filtrant DIN12 50X105mm	CO9GI1250105
Verre transparent 50X105mm	CO9GP0050105



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Gants

Gants MIG



Gants MIG haute température



Gants TIG



Gants

Gants MIG ELECTREX (L)	CC111491
Gants MIG ELECTREX (M)	CC111492
Gants MIG haute temp. ELECTREX (L)	CC111495
Gants TIG ELECTREX (L)	CC111493
Gants TIG ELECTREX (M)	CC111494

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Vêtements de protection



Guêtres



Manchettes



Tablier



Veste soudeur en croûte de cuir



Cagoule en coton



Vêtements de protection

Guêtres	CC4006A110001
Manchettes	CC100275
Tablier	CC4006A150001
Veste soudeur en croûte de cuir	CC104262
Cagoule en coton	CC102881



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Rideaux de soudage

Anneau de suspension rideau V



Rideau de soudage bleu



Rideau de soudage rouge



Rideau de soudage vert



Armature pour rideau



Rideaux de soudage

Anneau de suspension rideau V	CC116353
Rideau de soudage 1800x1400mm bleu	CC116357
Rideau de soudage 1800mm rouge (mètre)	CC116362
Rideau de soudage 1800x1800mm vert	CC116355
Rideau de soudage 1800x1800mm rouge	CC116356
Rideau de soudage 2400x1800mm (12 lanières) rouge (incl. anneaux)	CC116358
Rideau de soudage 2400x1800mm vert	CC116360
Rideau de soudage 2400x1800mm rouge	CC116361
Armature pour rideau 1800x1800 mm	CC116354
Armature pour rideau 2400x1800 mm	CC116359

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Couverture de protection thermique



Couverture de protection thermique 750°C



Couverture de protection thermique 1100°C



Couverture de protection thermique

Couverture de protection thermique 1000x900 mm 1100°C	CC116350
Couverture de protection thermique 1100°C (mètre linéaire) 1m largeur	CC116352
Couverture de protection thermique 2000x1000 mm 750°C	CC116348
Couverture de protection thermique 2000x2000 mm 750°C	CC116349
Couverture de protection thermique 2000x900 mm 1100°C	CC116351
Couverture de protection thermique 750°C (mètre linéaire) 2m largeur	CC116363

Cooling Electrex 5lt



Pâte anti-adhérente 250ml



Spray anti-adhérent 400ml



Spray céramique de soudage 400ml



Spray détection de fuites ECO83



Liquide anti-projections G309 5 litres



Spray pénétrant 12/34 400ml



Spray zinc 400ml



Spray révélateur G164



Spray pénétrant G151



Spray solvant G153



Gel nettoyant inox 2Kg





**Gel nettoyant doux inox
2Kg**



**Brosse de gel nettoyant
inox**



Sprays

Cooling Electrex 5lt	PA113250
Pâte anti-adhérente 250ml	CO7MELP0180
Spray anti-adhérent 400ml	CO7MELS0400
Spray céramique de soudage 400ml	CC109241
Spray détection de fuites ECO83	CC108087
Liquide anti-projections G309 5 litres	CC108088
Spray pénétrant 12/34 400ml	CC102021
Spray zinc 400ml	CC105487
Spray révélateur G164	CC100918
Spray pénétrant G151	CC100919
Spray solvant G153	CC103174
Gel nettoyant inox 2Kg	CC100652
Gel nettoyant doux inox 2Kg	CC109173
Brosse de gel nettoyant inox	CC10.10122



MIG/MAG

Autres consommables MIG/MAG

Adaptateur bobine de fil petit



Adaptateur bobine de fil grand (300mm)



Adaptateur bobine de fil 25Kg




Dérouleur de bobine complet



Dérouleur de bobine 25kg complet



Protection de bobine




Cloche pour fût SG2/SG3



Redresseur de fil à 5 galets pour cloche SG2/SG3



Gaine pour fût SG2/SG3




Pince multi-fonctions MIG 12-15



Support magnétique Torche MIG



Latte céramique cylindrique



Latte céramique ronde



Latte céramique demi-ronde



Latte céramique plate



Autres consommables MIG/MAG

Adaptateur bobine de fil petit	CC4000A160001
Adaptateur bobine de fil grand (300mm)	CC4000A160002
Adaptateur bobine de fil 25Kg	CO105585
Dérouleur de bobine complet	CO104292
Dérouleur de bobine 25kg complet	CO105270
Protection de bobine	CO108651
Cloche pour fût SG2/SG3	CC114496
Redresseur de fil à 5 galets pour cloche SG2/SG3	CC114497
Gaine pour fût SG2/SG3	CC114498
Pince multi-fonctions MIG 12-15	CC100276
Support magnétique Torche MIG	CC102969
Latte céramique cylindrique 12mm pour support de bain de fusion	CC114427
Latte céramique ronde 6mm pour support de bain de fusion	CC114428
Latte céramique ronde 9mm pour support de bain de fusion	CC114429
Latte céramique ronde 12mm pour support de bain de fusion	CC114430
Latte céramique demi-ronde 6mm pour support de bain de fusion	CC114431
Latte céramique demi-ronde 9mm pour support de bain de fusion	CC114432
Latte céramique demi-ronde 13mm pour support de bain de fusion	CC114433
Latte céramique plate 6mm pour support de bain de fusion	CC114434
Latte céramique plate 9mm pour support de bain de fusion	CC114435
Latte céramique plate 13mm pour support de bain de fusion	CC114436

Affûteuse d'électrodes tungstène GT-PULSE



Affûteuse d'électrodes tungstène ST-40




Support magnétique Torche TIG




Autres accessoires TIG

Affûteuse d'électrodes tungstène GT-PULSE	CC113117
Affûteuse d'électrodes tungstène ST-40	CC113116
Support magnétique Torche TIG	CC102968

Bras THI



Bras PHI




Bras PHI courbée




Bras

Bras THi 450mm	PFB340450NS
Bras THi 450mm tubo	PFB340450TS
Bras THi 600mm	PFB340600NS
Bras THi 750mm	PFB340750NS
Bras THi 900mm	PFB340900NS
Bras Phi 120mm	CO115304
Bras Phi 250mm	CO115305
Bras courbée Phi 240mm	CO115306


Électrode standard




Électrode excentrique




Électrode longue



Électrode rotule




Électrode plate



Électrode tubes ext.



Électrode tubes int.



Électrode inf.



Électrode sup.



Électrodes SPOT

Électrode 20X47 standard CuCrZr	PFH7L12010C04700
Électrode 20X47 standard CuCo2Be	PFH7J12010C04700
Électrode 20X50 excentrique	PFH7L22010C05007
Électrode 20X90 longue	PFH7L12010C09000
Électrode 20X90 longue CuCo2Be	PF104172
Électrode 20X110 longue	PF102318
Électrode 13/27 rotule	CC107393
Électrode 20X50 rotule	CC4000A19R205030
Électrode 20X50 plate	PF102836
Électrode 20X50 diam. 6-11mm	PF104086
Électrode 30X50X74,5 tubes ext. refroidie	PFH7L60010C07400
Électrode 25X50 tubes int. diam. min. 60mm	PFH7L32510C05000
Électrode 25X50 tubes int. CuCo2Be	PF105071
Électrode inférieur écrou M3	PF131321
Électrode supérieur écrou M3	PF131322
Électrode inférieur écrou M4	PF131269
Électrode supérieur écrou M4	PF131270
Électrode inférieur écrou M5	PF131271
Électrode supérieur écrou M5	PF131272
Électrode inférieur écrou M6	PF131273
Électrode supérieur écrou M6	PF131274
Électrode inférieur écrou M8	PF131275
Électrode supérieur écrou M8	PF131276
Électrode inférieur écrou M10	PF131277
Électrode supérieur écrou M10	PF131278
Électrode inférieur écrou M12	PF131279
Électrode supérieur écrou M12	PF131280

**Électrode capsule
forme E-13**



**Électrode capsule
forme G-13**



**Électrode capsule
forme D-13**



**Électrode capsule
forme C-13**



**Électrode capsule
forme E-16**



**Électrode capsule
forme G-16**



**Électrode capsule
forme D-16**



**Électrode capsule
forme C-16**



Électrodes capsule

Électrode capsule forme E-13	CO100436
Électrode capsule forme G-13	CC100891
Électrode capsule forme D-13	CC100892
Électrode capsule forme C-13	CC100893
Électrode capsule forme E-16	CO9SE11610C105
Électrode capsule forme G-16	CO9SG11610C105
Électrode capsule forme D-16	CO9SD11610C105
Électrode capsule forme C-16	CO9SN11610C105

Support électrode




Support électrode capsule




Support électrode

Support électrode 25X60 1/8 cpl	PFJ2Q0600250255C
Support électrode 25X190 1/8 cpl	PFJ2Q1900250255C
Support électrode 25X320 1/8 cpl	PFJ2Q3200250255C
Support électrode 25X380 1/8 cpl	PFJ2Q3800250255C
Support électrode capsule 20X50X13	PF102943
Support électrode capsule 20X50X16	PFJ2X0500200200S

Tube gas 8,00X5,00mm



Tube 6mm



Tubes

Tube refroidissement 8,00X5,00mm rouge	MP041208000150C1
Tube refroidissement 8,00X5,00mm bleu	MP041208000150C2
Tube ELECTREX 6mm rouge	MP101607
Tube ELECTREX 6mm bleu	MP104543



Support porte électrode



Porte électrode




Tête de refroidissement



Autres accessoires électrodes

Support porte électrode d25X80mm	CC100084
Support porte électrode d25X190mm	CC100085
Porte électrode d19X125X55mm	CC100087
Porte électrode d19X150X29,5mm	CC101305
Porte électrode d16X200X29,5mm	CC104075
Tête de refroidissement 35-3/8G-1/8" cpl	PF103319



ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous avons à votre disposition une équipe technique spécialisée, avec des procédures de réparation homologuées et des pièces de rechange d'origine Electrex.



GARANTIE

Nos équipements sont fabriqués avec des processus de production rigoureux et testés pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes, garantissant leur fiabilité et leur durabilité.



PROBLÈMES TECHNIQUES?

Chez Electrex, nous sommes toujours disponibles pour écouter et répondre aux besoins de nos clients dans les meilleurs délais. Utilisez notre canal de communication WhatsApp afin que nous puissions répondre à vos questions ou difficultés techniques.

Luciano Santos:

 (+351) 961 939 968

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible.



● Points de distribution

📍 Electrex Portugal

ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024

info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com



ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024



info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com



Ed.01 - 02/2025