




CATÁLOGO

2025

ACESSÓRIOS
DE SOLDADURA



 **ELECTREX**[®]
welding since 1946

Reserva-se o direito de mudar as especificações técnicas sem aviso prévio, imagens não contratuais.






Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9108645664

ÍNDICE

P. 3	Índice
	Acessórios de soldadura
P. 6	Jogos de cabos
P. 7	Alicates de soldadura
P. 8	Alicates de massa/Arc-Air
P. 9	Escovas/Picadeiras
P. 10	Fichas rápidas/tomadas rápidas
P. 11	Cabos de soldadura
P. 12	Esquadros magnéticos
P. 13	Estufas de elétrodos
P. 14	Acessórios para tubos
P. 15	Outros acessórios MMA
P. 16	Máscaras de soldadura
	Acessórios proteção
P. 24	Luvas
P. 25	Vestuário
P. 26	Cortinas
P. 27	Mantas de proteção
	Acessórios MIG
P. 28	Sprays
P. 30	Outros consumíveis MIG
	Acessórios TIG
P. 32	Outros acessórios TIG
	Acessórios de pontos
P. 34	Braços
P. 35	Pontos
P. 36	Pontos cápsula
P. 37	Suportes ponto
P. 38	Tubos
P. 39	Outros acessórios de pontos
P. 40	Serviços Electrex





**ACESSÓRIOS»»»»
DE SOLDADURA**



PROTE X

413
SERIES
AUTOMATIC WELDING HELMET
SAFETY WELDING HELMET
CE

ELECTREX
welding since 1946


1353



ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Jogos de cabos


Jogo cabos 200A




Jogo cabos 250A



Jogo cabos 300A



Jogo cabos 400A



Jogo cabos 500A



Jogo cabos 600A



Jogo cabos 1000A



Jogos de cabos

Jogo de cabos 200A (3m+2m)	PF109808
Jogo de cabos 250A (3m+2m)	PF109809
Jogo de cabos 300A (4m+3m)	PF109810
Jogo de cabos 400A (4m+3m)	PF109818
Jogo de cabos 500A (4m+3m)	PF109812
Jogo de cabos 600A (4m+3m)	PF109813
Jogo de cabos 1000A (4m+3m)	PF104519

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Alicates de soldadura



Alicate soldadura ECO



Alicate soldadura ECO 160A	CO7ASL16008
Alicate soldadura ECO 200A	CO7ASL20012
Alicate soldadura ECO 300A	CO7ASL30005
Alicate soldadura ECO 400A	CO7ASL40005
Alicate soldadura ECO 600A	CO104538

Alicate soldadura OPTIMAL



Alicate soldadura OPTIMAL 300A	CO7ASL30002
Alicate soldadura OPTIMAL 400A	CO7ASL40002
Alicate soldadura OPTIMAL 500A	CO7ASL50002
Alicate soldadura OPTIMAL 600A	CO7ASL60002

Alicate soldadura SAMSON



Alicate soldadura SAMSON 300A	CC103043
Alicate soldadura SAMSON 400A	CC103044
Alicate soldadura SAMSON 600A	CC114283

Alicate soldadura ROTATIVO



Alicate soldadura rotativo 300A	CC104539
Alicate soldadura rotativo 400A	CC103601
Alicate soldadura rotativo 600A	CC103602

Alicate soldadura 90° PROGRESS



Alicate soldadura 90° Progress 600A	CC104536
-------------------------------------	----------



ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Alicates de massa

Alicate massa OX 200A



Alicate massa OX 250A



Alicate massa OX 300A



Alicate massa OX 400A



Alicate massa OX 500A



Alicate massa latão OX 200A




Alicate massa latão OX 300A



Alicate massa latão OX 600A



Grampo massa aço OX 600A



Grampo massa latão OX 700A



Massa magnética 600A



Alicate arc-air



Alicates de massa/Arc-Air

Alicate massa OX 200A	CO7AMS20011
Alicate massa OX 250A	CO7AMS25006
Alicate massa OX 400A	CO7AMS40007
Alicate massa OX 500A	CO7AMS50009
Alicate massa latão OX 200A	CC114280
Alicate massa latão OX 400A	CC114281
Alicate massa latão OX 600A	CC114282
Grampo massa aço OX 600A	CO7AMS60010
Grampo massa latão OX 700A	CO7AMS70010
Massa magnética 600A	CC114284
Alicate arc-air ELECTREX 800A 2mt	CO7AA60017
Alicate arc-air ELECTREX 800A 5mt	CO114422
Alicate arc-air ELECTREX 1000A 2mt	CO7AA80017
Alicate arc-air ELECTREX 1000A 5mt	CO114423

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Escovas/Picadeiras



Escova/picadeira



Escova aço (2 filas)



Escova aço (4 filas)



Escova inox grande



Picadeira 225g




Picadeira 525g



Picadeira metálica



Picadeira com mola amortecedora



Escovas/Picadeiras

Escova/picadeira	CO7PM1265250
Escova aço (2 filas)	CO7PS1295252
Escova aço (4 filas)	CO7PS1300254
Escova inox grande	CO7PS2295254
Picadeira 225g	CO8PC225
Picadeira 525g	CO8PC525
Picadeira metálica	CC114278
Picadeira com mola amortecedora	CC114279



ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Fichas rápidas/tomadas rápidas

Ficha rápida macho
25mm²



Ficha rápida macho
50mm²



Ficha rápida macho
70mm²



Ficha rápida macho
95mm²



Ficha rápida macho
120mm²



Ficha rápida fêmea
25mm²



Ficha rápida fêmea
50mm²



Ficha rápida fêmea
70mm²



Ficha rápida fêmea
95mm²



Ficha rápida redução
m-f 25-50mm²



Tomada rápida fêmea
25mm²




Tomada rápida fêmea
50mm²



Tomada rápida fêmea
70mm²



Tomada rápida macho
70mm²




Fichas rápidas/Tomadas rápidas

Ficha rápida macho 25mm ²	CO7USM02525
Ficha rápida macho 50mm ²	CO7USM05050
Ficha rápida macho 70mm ²	CO7USM07070
Ficha rápida macho 95mm ²	CO7USM09595
Ficha rápida macho 120mm ²	CO104910
Ficha rápida fêmea 25mm ²	CO7USF02525
Ficha rápida fêmea 50mm ²	CO7USF05050
Ficha rápida fêmea 70mm ²	CO7USF07070
Ficha rápida fêmea 95mm ²	CO7USF09595
Ficha rápida redução m-f 25-50mm ²	CO7USMF2550
Tomada rápida fêmea 25mm ²	CO9NSF02525
Tomada rápida fêmea 50mm ²	CO9NSF05050
Tomada rápida fêmea 70mm ²	CO9NSF07070
Tomada rápida macho 70mm ²	CO105762

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Cabos de soldadura



Cabos de soldadura

Cabo soldadura 10mm ²	MP09130100F00
Cabo soldadura 16mm ²	MP09130160F00
Cabo soldadura 25mm ²	MP09130250F00
Cabo soldadura 35mm ²	MP09130350F00
Cabo soldadura 50mm ²	MP09130500F00
Cabo soldadura 70mm ²	MP09130700F00
Cabo soldadura 95mm ²	MP09130950F00
Cabo soldadura 120mm ²	MP09131200F00



ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Esquadros magnéticos

Esquadro magnético 12kg



Esquadro magnético 20kg



Esquadro magnético 36kg



Esquadro magnético 43kg



Esquadros magnéticos

Esquadro magnético 12kg	CC114285
Esquadro magnético 20kg	CC114286
Esquadro magnético 36kg	CC114287
Esquadro magnético 43kg	CC114288

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Estufas de elérodos



Estufa elérodos 5kg



Estufa elérodos 9kg



Estufa elérodos 22kg



Estufa elérodos 200kg



Estufas elérodos

Estufa elérodos 5kg	CC102467
Estufa elérodos 9kg	CC102468
Estufa elérodos 22kg	CC102469
Estufa elérodos 200kg	CC103612




ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

Acessórios para tubos

**Cavelete suporte tubos (1/2-36")
- 900Kg**




**Grampo aperto tubos 1-12.5"
(25-60mm)**



**Grampo aperto tubos 2-6" (50-
150mm)**



**Grampo aperto tubos 5-14"
(125-360mm)**




**Suporte tubos HJ (28-49" / 735-
1190mm) 1135 Kg**




**Suporte tubos HJ (32-52" / 810-
1320mm) 2500 Kg**



Roda aço suporte tubos HJ



Roda borracha suporte tubos HJ



Acessórios para tubos

Cavelete suporte tubos (1/2-36") - 900Kg	CC115641
Grampo aperto tubos 1-12.5" (25-60mm)	CC114848
Grampo aperto tubos 2-6" (50-150mm)	CC114849
Grampo aperto tubos 5-14" (125-360mm)	CC114850
Suporte tubos HJ (28-49" / 735-1190mm) 1135 Kg	CC114851
Suporte tubos HJ (32-52" / 810-1320mm) 2500 Kg	CC114855
Roda aço suporte tubos HJ	CC114852
Roda borracha suporte tubos HJ	CC114853



Suporte magnético alicate soldadura



Maleta 42x34x25



Outros acessórios MMA

Suporte magnético alicate soldadura	CC109735
Maleta 42X34X25	CO6P246423425

MÁSCARA X413 AIR

Características

Máscara

Máscara X413 AIR

CC113287



Bateria lítio substituível e alimentada a luz solar



Forma 3D



Alta resistência a impactos



Área de visão 107x75 mm



Capacete patenteado



Visão lateral



Função rebarbagem



Claro/escuro 0.1~1.0 seg.



Dados técnicos


Classe ótica	1 / 1 / 1 / 1
Sensores de arco	4
Estado claro	DIN 3.5
Estado escuro	DIN 5~8/9~13
Controlo da sombra	Interno controlo digital
Controlo sensibilidade	Low-High, Controlo display digital
Proteção UV / IR	DIN 16
Tempo de mudança	1/25,000 s
Escuro para claro	0.1~1.0 s
Rácio de baixa amperagem em TIG	≥ 2 amps
Função de rebarbagem	Sim
Temperatura de operação	-10°C ~ +55°C

Dados técnicos

Fluxo de ar	Min.	165+lpm (5.8+cfm)
	Std.	170+lpm (6+cfm)
	Max.	210+lpm (7.4+cfm)
Bateria	Tipo	Li-ion
	Duração std.	170+lpm - 9 hours 210+lpm - 6 hours
	Duração ext.	170+lpm - 15 hours 210+lpm - 9 hours
	Duração carregamento std.	1h
	Duração carregamento ext.	2h
Filtro	Eficiência	99.997%
	Avisos	Visual/Sonoro/Vibração
Temperatura de operação		-5°C to 55°C
Peso (Bateria Std.)		1020gr



Filtro proteção interior X 413 AIR



Filtro proteção exterior X 413 AIR



Filtro proteção rebarba X 413 AIR



Filtro proteção lateral X 413 AIR



Suporte cabeça X 413 AIR



Banda anti-suor X 413 AIR




Banda traseira X 413 AIR



Filtro partículas X 413 AIR



Pré-filtro lateral X 413 AIR



Filtro anti-projeções X 413 AIR



Peças de substituição

Filtro proteção interior X 413 AIR	CC116233
Filtro proteção exterior X 413 AIR	CC116232
Filtro proteção rebarba X 413 AIR	CC116236
Filtro proteção lateral X 413 AIR	CC116237
Suporte cabeça X 413 AIR	CC116238
Banda anti-suor X 413 AIR	CC116239
Banda traseira X 413 AIR	CC116240
Filtro partículas X 413 AIR	CC116242
Pré-filtro lateral X 413 AIR	CC116243
Filtro anti-projeções X 413 AIR	CC116244

MÁSCARA X413

Características

Máscara


Máscara X413

CC111222



Dados técnicos

Proteção UV / IR	DIN 1 - DIN 16
Fase clara	DIN 3
Fase escura	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13
Nº sensores de arco	4
Temporizador de reação claro/escuro	0,1-1,0 seg
Sensibilidade	Regulável
Temperatura de operação	-10°C — +55°C
Função de rebarbagem	Externa



Funções


1	Seletor modo de filtragem
2	Indicador de bateria fraca
3	Botão de teste
4	Seletor de grau de filtragem
5	Tempo de mudança claro/escuro
6	Temporizador de reação claro/escuro

MÁSCARA X413

Peças de substituição



Filtro proteção interior X-413



Filtro proteção exterior X-413



Banda anti-suor X-413



Suporte cabeça X-413



Peças de substituição

Filtro proteção interior X-413	CC111433
Filtro proteção exterior X-413	CC111432
Banda anti-suor X-413	CC111436
Suporte cabeça X-413	CC111435

MÁSCARA S413

Características

Máscara


Máscara S413

CC111221



Dados técnicos

Proteção UV / IR	DIN 1 - DIN 16
Fase clara	DIN 3
Fase escura	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13
Nº sensores de arco	4
Temporizador de reação claro/escuro	0,1-1,0 seg
Sensibilidade	Regulável
Temperatura de operação	-10°C — +55°C
Função de rebarbagem	Externa




Funções

1	Seletor modo de filtragem
2	Indicador de bateria fraca
3	Botão de teste
4	Seletor de grau de filtragem
5	Tempo de mudança claro/escuro
6	Temporizador de reação claro/escuro



Filtro proteção interior S-413



Filtro proteção exterior S-413



Banda anti-suor S-413



Suporte cabeça S-413



Peças de substituição

Filtro proteção interior S-413	CC111428
Filtro proteção exterior S-413	CC111427
Banda anti-suor S-413	CC111431
Suporte cabeça S-413	CC111430



MÁSCARAS MANUAIS

Características

Máscara mão MM1010



Máscara cabeça MC1010



Máscara cabeça viseira móvel
MC1010FU



Máscaras manuais

Máscara mão MM1010	PF109634
Máscara cabeça MC1010	PF109633
Máscara cabeça viseira móvel MC1010FU	PF108880



Vidro inatinico



Vidro incolor



Vidros

Vidro inatinico DIN10 50X105mm	CO9GI1050105
Vidro inatinico DIN11 50X105mm	CO9GI1150105
Vidro inatinico DIN12 50X105mm	CO9GI1250105
Vidro incolor 50X105mm	CO9GP0050105



ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Luvas de proteção

Luva MIG



Luva MIG alta temperatura



Luva TIG



Luvas de proteção

Luva MIG ELECTREX (L)	CC111491
Luva MIG ELECTREX (M)	CC111492
Luva MIG alta temp. ELECTREX (L)	CC111495
Luva TIG ELECTREX (L)	CC111493
Luva TIG ELECTREX (M)	CC111494



Polainitos soldador



Manguitos soldador



Avental soldador



Casaco soldador crute



Capuz soldador algodão



Vestuário de proteção

Polainitos soldador	CC4006A110001
Manguitos soldador	CC100275
Avental soldador	CC4006A150001
Casaco soldador crute	CC104262
Capuz soldador algodão	CC102881



ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Cortinas de proteção

Anilha suspensão cortina V



Cortina soldadura azul




Cortina soldadura vermelha



Cortina soldadura verde



Estrutura de suspensão cortina



Cortinas de proteção

Anilha suspensão cortina V	CC116353
Cortina soldadura 1800x1400mm azul	CC116357
Cortina soldadura 1800mm vermelho (metro)	CC116362
Cortina soldadura 1800x1800mm verde	CC116355
Cortina soldadura 1800x1800mm vermelho	CC116356
Cortina soldadura 2400x1800mm (12 lâminas) vermelho (incl. anilhas)	CC116358
Cortina soldadura 2400x1800mm verde	CC116360
Cortina soldadura 2400x1800mm vermelho	CC116361
Estrutura suspensão cortina 1800x1800 mm	CC116354
Estrutura suspensão cortina 2400x1800 mm	CC116359



Manta proteção térmica 750°C



Manta proteção térmica 1100°C



Mantas de proteção

Manta proteção térmica 1000x900 mm 1100°C	CC116350
Manta proteção térmica 1100°C (metro linear) 1m largura	CC116352
Manta proteção térmica 2000x1000 mm 750°C	CC116348
Manta proteção térmica 2000x2000 mm 750°C	CC116349
Manta proteção térmica 2000x900 mm 1100°C	CC116351
Manta proteção térmica 750°C (metro linear) 2m largura	CC116363

Cooling Electrex 5lt



Desmoldante pasta 250ml



Desmoldante spray 400ml



Spray cerâmico soldadura 400ml



Spray detetor fugas ECO83



Liquido anti-projeções G309 5 litros



Spray penetrante 12/34 400ml



Spray zinco 400ml



Spray revelador G164



Spray penetrante G151



Spray solvente G153



Gel limpeza inox 2Kg





Gel limpeza inox suave 2Kg



Pincel gel limpeza inox



Sprays

Cooling Electrex 5lt	PA113250
Desmoldante pasta 250ml	CO7MELP0180
Desmoldante spray 400ml	CO7MELS0400
Spray cerâmico soldadura 400ml	CC109241
Spray detetor fugas ECO83	CC108087
Liquido anti-projeções G309 5 litros	CC108088
Spray penetrante 12/34 400ml	CC102021
Spray zinco 400ml	CC105487
Spray revelador G164	CC100918
Spray penetrante G151	CC100919
Spray solvente G153	CC103174
Gel limpeza inox 2Kg	CC100652
Gel limpeza inox suave 2Kg	CC109173
Pincel gel limpeza inox	CC10.10122



MIG/MAG

Outros consumíveis MIG/MAG

Adaptador bobina fio pequeno



Adaptador bobina fio grande (300mm)



Adaptador bobina fio 25Kg



Desenrolador bobina completo



Desenrolador bobina 25kg completo



Proteção bobina fio alimentador



Campânula tambor SG2/SG3



Alinhador 5 rodas campânula tambor SG2/SG3



Guia fio campânula tambor SG2/SG3




Alicate multi-uso MIG 12-15



Suporte magnético tocha MIG



Cerâmica circular




Cerâmica redonda



Cerâmica meia cana



Cerâmica canal direito



Outros consumíveis MIG/MAG

Adaptador bobina fio pequeno	CC4000A160001
Adaptador bobina fio grande (300mm)	CC4000A160002
Adaptador bobina fio 25Kg	CO105585
Desenrolador bobina completo	CO104292
Desenrolador bobina 25kg completo	CO105270
Proteção bobina fio alimentador	CO108651
Campânula tambor SG2/SG3	CC114496
Alinhador 5 rodas campânula tambor SG2/SG3	CC114497
Guia fio campânula tambor SG2/SG3	CC114498
Alicate multi-uso MIG 12-15	CC100276
Suporte magnético tocha MIG	CC102969
Cerâmica circular 12mm	CC114427
Cerâmica redonda 6mm	CC114428
Cerâmica redonda 9mm	CC114429
Cerâmica redonda 12mm	CC114430
Cerâmica meia cana 6mm	CC114431
Cerâmica meia cana 9mm	CC114432
Cerâmica meia cana 13mm	CC114433
Cerâmica canal direito 6mm	CC114434
Cerâmica canal direito 9mm	CC114435
Cerâmica canal direito 13mm	CC114436



TIG

Outros acessórios TIG

Afiador elérodos tungstênio GT-PULSE



Afiador elérodos tungstênio ST-40




Suporte magnético tocha TIG



Outros acessórios TIG

Afiador elérodos tungstênio GT-PULSE	CC113117
Afiador elérodos tungstênio ST-40	CC113116
Suporte magnético tocha TIG	CC102968

Braço THI



Braço PHI



Braço PHI Curvo



Braços

Braço THi 450mm	PFB340450NS
Braço THi 450mm tubo	PFB340450TS
Braço THi 600mm	PFB340600NS
Braço THi 750mm	PFB340750NS
Braço THi 900mm	PFB340900NS
Braço Phi 120mm	CO115304
Braço Phi 250mm	CO115305
Braço curvo Phi 240mm	CO115306



Pontos SPOT	
Ponto 20X47 standard CuCrZr	PFH7L12010C04700
Ponto 20X47 standard CuCo2Be	PFH7J12010C04700
Ponto 20X50 excêntrico	PFH7L22010C05007
Ponto 20X90 alongado	PFH7L12010C09000
Ponto 20X90 alongado CuCo2Be	PF104172
Ponto 20X110 alongado	PF102318
Ponto 13/27 rótula	CC107393
Ponto 20X50 rótula	CC4000A19R205030
Ponto 20X50 plano	PF102836
Ponto 20X50 diam. 6-11mm	PF104086
Ponto 30X50X74,5 tubos ext. Refrigerado	PFH7L60010C07400
Ponto 25X50 tubos int. diam. min. 60mm	PFH7L32510C05000
Ponto 25X50 tubos int. CuCo2Be	PF105071
Ponto inferior porca M3	PF131321
Ponto superior porca M3	PF131322
Ponto inferior porca M4	PF131269
Ponto superior porca M4	PF131270
Ponto inferior porca M5	PF131271
Ponto superior porca M5	PF131272
Ponto inferior porca M6	PF131273
Ponto superior porca M6	PF131274
Ponto inferior porca M8	PF131275
Ponto superior porca M8	PF131276
Ponto inferior porca M10	PF131277
Ponto superior porca M10	PF131278
Ponto inferior porca M12	PF131279
Ponto superior porca M12	PF131280



Pontos cápsula	
Ponto cápsula forma E-13	CO100436
Ponto cápsula forma G-13	CC100891
Ponto cápsula forma D-13	CC100892
Ponto cápsula forma C-13	CC100893
Ponto cápsula forma E-16	CO9SE11610C105
Ponto cápsula forma G-16	CO9SG11610C105
Ponto cápsula forma D-16	CO9SD11610C105
Ponto cápsula forma C-16	CO9SN11610C105

Suporte ponto




Suporte ponto cápsula




Suportes ponto

Suporte ponto 25X60 1/8 cpl	PFJ2Q0600250255C
Suporte ponto 25X190 1/8 cpl	PFJ2Q1900250255C
Suporte ponto 25X320 1/8 cpl	PFJ2Q3200250255C
Suporte ponto 25X380 1/8 cpl	PFJ2Q3800250255C
Suporte ponto cápsula 20X50X13	PF102943
Suporte ponto cápsula 20X50X16	PFJ2X0500200200S

Tubo gás 8,00X5,00mm



Tubo 6mm



Tubos

Tubo gás 8,00X5,00mm vermelho	MP041208000150C1
Tubo gás 8,00X5,00mm azul	MP041208000150C2
Tubo ELECTREX 6mm vermelho	MP101607
Tubo ELECTREX 6mm azul	MP104543

Suporte porta-elérodos



Porta-elérodos



Cabeça refrigeração



Outros acessórios pontos

Suporte porta-elérodos d25X80mm	CC100084
Suporte porta-elérodos d25X190mm	CC100085
Porta-elérodos d19X125X55mm	CC100087
Porta-elérodos d19X150X29,5mm	CC101305
Porta-elérodos d19X200X29,5mm	CC104075
Cabeça de refrigeração 35-1/4G-1/8" cpl	PF103319

SERVIÇO ELECTREX



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Temos uma equipa técnica especializada à sua disposição, com procedimentos de reparação homologados e com peças de substituição originais Electrex.



GARANTIA

Os nossos equipamentos são fabricados com rigorosos processos de produção e testados para funcionarem nas condições mais exigentes, garantindo a sua fiabilidade e durabilidade.



TEM DÚVIDAS TÉCNICAS

Na Electrex estamos sempre disponíveis para ouvir e a responder às necessidades dos nossos clientes com o máxima brevidade possível. Use o nosso canal de comunicação rápido WhatsApp para esclarecer as suas dúvidas ou dificuldades técnicas.

Luciano Santos:

 (+351) 961 939 968



● Pontos de distribuição

📍 Electrex Portugal

ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024

info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com



ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024



info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com

